

CAJA CCW01 METÁLICA TERMINAL DOBLE PUERTA 36 SC-D



Características del producto

Caja de pared de doble puerta con cerradura, viene pre-cargada con adaptadores SC Monomodo, SC multimodo o SC/Apc Simplex según las necesidades del proyecto. La caja de pared también está disponible en su forma básica y listo para instalar el adaptador de su elección.


La calidad de cajas de pared son resistentes, seguras y de estética agradable.

Detalles del producto

- Incluye dos cerraduras separadas para la seguridad.
- Instalaciones de interior.
- Centro de datos o redes de telecomunicaciones
- Para uso en viviendas.
- Incluye cassette y adaptadores SC/APC dúplex.

Especificaciones

Alto	360 mm
Ancho	360 mm
Fondo	85 mm
Grado IP	IP20
Apto para adaptador	SC DUPLEX
Número de puertas	2
Entrada de cable 20 mm	4
Material	Laminado en frío de acero
Color	Gris RAL 7035
Temperatura de funcionamiento	-40°C a +60°C
Obedece a	RoHS, Reach, SVHC
Fabricado según normas	TIA/EIA 568.C, ISO/IEC 11801, EN 50173, IEC 60304, IEC 61754, EN 297-1



All dimensions in mm

Modelo

REFERENCIA	DESCRIPCION
CCW01	CAJA METALICA TERMINAL DOBLE PUERTA 36 SC-D



Cablecel