

CAJA DE FIBRA INLINE





Características

Caja en línea adecuada para la protección de empalmes de cable de fibra en aplicaciones rectas y de ramificación. Su estudiado diseño y cuerpo externo moldeado lo hace impenetrable a los elementos.

Puede proteger empalmes y asegurar su uso frente a temperaturas ambiente a partir de la-40 ° c a + 65 ° c. Puede ser colocado en ubicaciones aéreas, subterráneas o montadas en conductos.

Aplicación

Admite de 24 a 192 empalmes
Fácil de volver a reutilizar
3 posiciones de entrada del cable en cada extremo
Kit de terminación y empalme incluido
Sello integrado, hermético e impermeable
Ideal para reparación de cable
RoHS obediente
Adecuado para medio aéreo, subterráneo o empotrada.
IP 68 hasta 1,5 m de profundidad de agua

Modelos disponibles

24 a 72(medidas) 210 (w) x 450 (d) x 90,5 (h) 2kg

144 a 192 (medidas) 216 (w) x 450 (d) x 150 (h) 3kg

Otras características

Número máximo de fibras 48 a 192 fibras

Máximo por bandeja 24

Número máximo de cassette 8

Número de puntos de entrada de cable 6

Apto para diámetro de cable 8mm a 16mm Ø

Grado de sellado IP68

Método de sellado para todas las entradas y salidas mecánicas (compresión)

Color Negro

Material ABS

RoHS obediente sí

Temperatura de funcionamiento óptima -40 ° c a + 65 ° c