

VolitionTM

Paneles de Parcheo - Keystone



Versión Clásica



Versión Económica

Parte de la familia 3M Volition Network Solutions, los Paneles de Parcheo Clásicos y Económicos son modulares y proporcionan una presentación innovadora de los conectores keystone.

Versión Clásica:

- Incluye la bandeja para el cable. Conexión automática a tierra en cuanto se inserta el conector en el panel de parcheo.
- Compatible con todas las versiones de los conectores de 3M RJ45 K6 o K5e, el panel de parcheo clásico proporciona una solución para todos los niveles de protección electromagnética. La protección total contra la interferencia por conducción y radiada se consigue mediante una pantalla individual de 360° en la versión de la toma apantallada. Esta característica adicional previene de interferencias entre los conectores en el mismo panel de parcheo.
- 16 y 24 puertos 1U, 32 y 48 puertos 2 U, en aluminio brillante o negro.

Versión Económica UTP:

- Opción de menor coste para utilizar en rack con gestión de cable integrado.
- 16 y 24 puertos 1U, aluminio negro.

Todas las versiones de Paneles de Parcheo se suministran desmontados. Los siguientes accesorios están disponibles:

- Tapas ciegas
- Carátulas de identificación coloreadas

Características

- Panel de Parcheo de altas prestaciones
- Concepto modular de alta densidad
- Conexión a tierra directa e individual por la inserción de los conectores (conectores blindados FTP y STP 360°)
- Conectores apantallados mediante pantalla STP de 360°
- Presentación completamente cerrada cuando se monta

Beneficios

- Paneles de parcheo hardware Categoría $\bf 6$ cuando se utilizan con conectores RJ45 K6
- La instalación y reemplazo individual de los conectores le da un mantenimiento más fácil y económico
- Menor coste utilizando la opción de las versiones Económicas UTP, para usarse con los racks que tengan gestión integral del cable.
- Incremento de la protección contra el polvo, especialmente durante la instalación o en medioambiente sucio
- Incremento de la protección EMC, que minimiza las interferencias por conducción
- Protección adicional contra interferencias radiadas, incluso entre los conectores de un mismo panel

Especificaciones

- Panel de parcheo hardware Categoría 6 cuando se usan con conectores Giga.
- Compatible con conectores que tengan montaje Keystone, optimizados para las familias K6 y K5e.
- Panel de parcheo compacto y modular.
- Protección anti polvo de los puertos cuando se montan con conectores K6 o K5e
- Bandeja de gestión del cable (versión clásica)
- Posibilidades de etiquetado flexibles puerto por puerto para las versiones de aluminio negro, de acuerdo con la EIA/TIA 606
- Opción de tapas ciegas y carátulas de identificación coloreadas
- Opción de 16,24, 32 y 48 puertos
- Suministrado con tornillos, tuercas, toma de tierra y abrazaderas de cable
- Pantalla individual por puerto en versiones apantalladas.

T 0	• /	•	T	
Informa	ación	de	Pedi	do

R	ef.	N	0.

19"	Panel de Parcheo Clásico Volition TM Panel de Parcheo Clásico Volition TM	16 puertos, keystone, alum. bi 16 puertos, keystone, alum. no	
19"		24 puertos, keystone, alum. 24 puertos, keystone, alum. I	
300000000000000000000000000000000000000	eU Panel de Parcheo Clásico Volition TM	32 puertos, keystone, alu	ım. brillante VOL-PPCA-F32K
19	Panel de Parcheo Clásico Volition TM Panel de Parcheo Clásico Volition TM	32 puertos, keystone, alu 48 puertos, keystone, alu	ım. negro VOL-PPCB-F32K ım. brillante VOL-PPCA-F48K
19"	Panel de Parcheo Clásico Volition TM Panel de Parcheo Económico Volition TM	48 puertos, keystone, alu doble placa, 16 puertos,	Ü
19"	Panel de Parcheo Económico Volition $^{\mathrm{TM}}$	keystone, alum. negro doble placa, 24 puertos, keystone, alum. negro	UTP, VOL-PPUD-F24K
18 11 - 15 15 15	Volition™ Carátula de Identificación Volition™ Carátula de Identificación	n de Puerto keystone, ama keystone, rojo keystone, verd keystone, blan de Puerto keystone, negr	rillo
14	. •	eystone, blanca eystone, negra	VOL-0300 VOL-0300-BK

3M yVolition son marcas registradas de 3M. Quante es una marca registrada de Quante AG.

Noticia Importante

Noticia Importante
3M no se hace responsable directa o indirectamente, en relación con la seguridad sobre la información suministrada. Ninguna de estas declaraciones será estimada para excluir o restringir la obligación de
3M por muerte o daño personal derivada de su negligencia. Si alguno de los materiales servidos o procesados por o en representación de 3M presenta en inspección defectos tanto de material como de
fabricación, 3M podrá reemplazarlos por los mismos o reembolsar al comprador el precio de los productos o servicios.

A excepción de lo expresado anteriormente, todas las condiciones y garantías, tanto explícitas como implícitas, estatutarias o de cualquier tipo están excluidas a lo permitido por el alcance de la ley.



3M España, S.A. 3M Telecomunicación c/ Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25 28027 Madrid Telf: 91-321-60-00 Fax: 91-321-62-04

email: volition.es@mmm.com internet: www.3MTelecommunications.com