

ARMARIO 19" RACK SERIE GREEN




Características

- Armario fabricado en chapa laminado en frío recubierto con pintura en polvo en COLOR NEGRO RAL 9004.
- Puerta delantera de CRISTAL TEMPLADO con marco y ventilación o PERFORADA SIMPLE O DOBLE.(opcional).
- Cerradura de MANETA DE SEGURIDAD con pulsador de desbloqueo.
- Puerta TRASERA PERFORADA 85% para facilitar la ventilación o CIEGA. (opcional).
- Paneles LATERALES DESMONTABLES con sistema de cierre rápido y alojamiento para cerradura de llave.
- PERFILES de 19" delanteros y traseros con NUMERACION SERIGRAFIADA de 2mm de espesor, ajustables en profundidad.
- TECHO MECANIZADO para paso de cables en los 4 LADOS y APERTURA CENTRAL para instalar bandeja de ventiladores, cerrado con tapas desmontables.
- BASE con entrada de cables con tapa CENTRAL, DELANTERA Y TRASERA.
- TOMAS DE TIERRA en puertas, bastidor y laterales. (no incluye cables).
- GUIACABLES VERTICALES CON TAPA Y CLIPS DE PLASTICO. (en armarios de ancho 800).
- Incorpora KIT DE 4 NIVELADORES y JUEGO DE 4 RUEDAS, 2 con freno y 2 sin freno.
- Capacidad de CARGA ESTATICA 800KG, CARGA EN MOVIMIENTO 400 KG.

Normas

- UNE-EN-60950-1: Grados de protección IP-20.
- UNE –EN: 50102: Grados de protección mecánicos IK-08.
- Marcado CE en origen.
- DIRECTIVA 2011/65/UE: RoSH Restricción de sustancias peligrosas.
- Fabricados bajo normas ANSI/EIA RS310D, IEC297-2, DN41494: parte 1, parte 7 y estándar ETSI.



1. Techo mecanizado para paso de cables y ranuras de ventilación.
2. Marco.
3. Ángulo de montaje.
4. Perfil 19".
5. Distanciador de montantes 19" para armario de fondo 800.
6. Puerta trasera perforada al 85%.
7. Puerta ciega metálica (bajo pedido).
8. Base mecanizada para paso de cables.
9. Ruedas, 2 con freno y 2 sin freno.
10. Guíacables verticales con tapa y clips de plástico.
11. Lateral desmontable con cierre rápido y alojamiento para cierre con llaves.
12. Puerta de cristal templado.
13. Puerta perforada delantera.(opcional)

*Las especificaciones y apariencia de los productos están sujetas a cambio sin previo aviso por motivos de mejora.

Medidas

ANCHO 600				
CODIGO	ALTURA U	ALTO EXTERIOR	ANCHO EXTERIOR	FONDO EXTERIOR
CCA186060	18	988	600	600
CCA186080	18	988	600	800
CCA226060	22	1165	600	600
CCA226080	22	1165	600	800
CCA226010	22	1165	600	1000
CCA276060	27	1388	600	600
CCA276080	27	1388	600	800
CCA326060	32	1610	600	600
CCA326060	32	1610	600	800
CCA426060	42	2055	600	600
CCA426080	42	2055	600	800
CCA426010	42	2055	600	1000

ANCHO 800				
CODIGO	ALTURA U	ALTO EXTERIOR	ANCHO EXTERIOR	FONDO EXTERIOR
CCA228080	22	988	800	800
CCA228010	22	1165	800	1000
CCA328080	32	1610	800	800
CCA328010	32	1610	800	1000
CCA428060	42	2055	800	600
CCA428080	42	2055	800	800
CCA428010	42	2055	800	1000
CCA428012	42	2055	800	1200
CCA478080	47	2290	800	800
CCA478010	47	2290	800	1000

