

# Enbeam Panel de fibra óptica 24 puertos SC Duplex/LC Quad - Vacío

Número de referencia: 200-951

**excel**  
without compromise.



✕ Cargar solo con adaptadores sin bridas

✕ Multimodo y monomodo

✕ Opciones de densidad de puerto

✕ Kit de fijación y organizador incluidos

✕ Hasta 24 adaptadores dúplex por panel de conexión

✕ Números de identificación de puertos

## Resumen del producto

La gama de paneles SC de Excel son alojamientos tipo bandeja con cajón deslizante, aptos para terminar o empalmar hasta 48 fibras en 1U de espacio en rack. Los paneles, de acero de alta calidad, tienen 2 mm de grosor y presentan una terminación en polvo negro que les proporciona un acabado resistente y duradero. En la parte frontal del panel de conexión se carga el número de adaptadores dúplex especificados de izquierda a derecha. Cada panel utiliza adaptadores con un código de colores: beige, agua y violeta para el multimodo, azul para el monomodo y verde para el monomodo APC. Cada adaptador dúplex aloja dos fibras terminadas. Cada panel incluye un juego de brazos de sujeción y un kit de organización de cables con pasamuros, bridas y un empalme de derivación de 24 tomas.

Tenga en cuenta que los paneles SC pueden montarse de forma que combinen adaptadores, pigtailes y casetes de empalme: llame para solicitar más información

## Detalles del producto

Elemento	Valor
Apto para varios acoplamientos/adaptadores	96
Compatible para varias inserciones de módulo	24
Tipo de conector externo	SC dúplex
Tipo de conector interior	SC dúplex
Color	Negro
Número RAL	9005
Método de montaje	Montaje de 19 pulgadas

# Enbeam Panel de fibra óptica 24 puertos SC Duplex/LC Quad - Vacío

Número de referencia: 200-951



Número de unidades de altura	1
Altura	43
Anchura	483 mm
Profundidad	219

## Especificaciones suplementarias

Característica	Valor
Temperatura en funcionamiento	-40 a +80 °C
Grado IP	IP20
Entrada del cable 20 mm	2
Entrada del cable 25 mm	2
Materiales	Acero laminado en frío
Grosor de los materiales	2 mm
Revestimiento de los materiales	Revestimiento en polvo
Adaptador que cumple RoHS	Sí
Diseñado según	ISO/IEC 11801, IEC60304, IEC61754, TIA/EIA 568.D

## Accesorios incluidos


Accesorios	Cantidad
Prensaestopas para cables (PG 13.5)	1
Prensaestopas para cables (PG 19)	1
Brida de nailon	7
Brida ajustable	4
Soporte de empalme de 24 posiciones	2
Portaetiquetas (210 x 9,2 mm)	2
Cierre de montaje	4
Tuercas de jaula y tornillos	1 juego

# Enbeam Panel de fibra óptica 24 puertos SC Duplex/LC Quad - Vacío

Número de referencia: 200-951



## Dibujo del producto




# Enbeam Panel de fibra óptica 24 puertos SC Duplex/LC Quad - Vacío

Número de referencia: 200-951



## Dibujos de productos



## Información sobre el número de referencia

Número de referencia	Descripción
200-950	Enbeam Panel de fibra óptica 24 puertos ST/FC Simplex - Vacío
200-951	Enbeam Panel de fibra óptica 24 puertos SC Duplex/LC Quad - Vacío
200-952	Enbeam Panel de fibra óptica 24 puertos SC Simplex/LC Duplex - Vacío

Enbeam Panel de fibra óptica 24 puertos SC  
Duplex/LC Quad - Vacío

Número de referencia: 200-951



Excel es una solución completa de infraestructura con resultados de la mejor calidad, con un diseño, fabricación, asistencia y suministro sin riesgos.

Contacte con nosotros en [sales@excel-networking.com](mailto:sales@excel-networking.com)



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.